

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N RU Д-RU.PA01.B.02389/22



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЁКЕ ХОУМ СИСТЕМС"

Зарегистрирован Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области 25.08.2022

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 601021, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ ФЕДОРОВСКОЕ, УЛИЦА СЕЛЬСКАЯ, ДОМ 51/1, ОГРН 5117746066235 ИНН 7713741050

Телефон: +74957440242 Адрес электронной почты: mail@docke.ru

в лице Генерального директора Клюкина Сергея Викторовича

Заявляет, что продукция Материал рулонный кровельный битумный (ендовый ковёр), торговой марки «Döcke», марки: «Döcke PIE/1000», на основе полиэфирного полотна, посыпкой из базальта, с покрытием из полимерной пленки толщиной от 5 до 8 мкм или посыпкой из кварцевого песка нижней стороны, общей толщиной от 3 до 4 мм, плотностью от 3,25 до 5,25 кг/м², выпускаемый по ТУ 23.99.12-004-38237029-2018.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЁКЕ ХОУМ СИСТЕМС",
ОГРН 5117746066235 ИНН 7713741050

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601021, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ ФЕДОРОВСКОЕ, УЛИЦА СЕЛЬСКАЯ, ДОМ 51/1

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.99.12-004-38237029-2018 «Материал рулонный кровельный битумный ендовый ковер «Döcke PIE/1000»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.12.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 10 000 1

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 2д


Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № ППБ-777/09-2021 от 08.09.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90).

Дополнительные сведения

Материалы должны храниться упакованными и рассортированными по маркам в вертикальном положении, в один ряд по высоте на поддонах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. , согласно приложению № 1 на 1 листе.

Срок действия декларации о соответствии с 11.01.2023 по 28.12.2027

<p>М.П. </p> <p>(при наличии)</p>	<p>Заявитель _____</p> <p>_____</p> <p>подпись</p>	<p>Клюкин Сергей Викторович _____</p> <p>_____</p> <p>(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))</p>
---	---	---

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-RU.PA01.B.02389/22

Сведения о декларации о соответствии

Материал рулонный кровельный (подкладочный ковёр) торговой марки: «Döcke», марки: Döcke PIE COMFORT на основе полиэфира нетканого полотна плотностью 100 г/м², с нетканым полипропиленом плотностью 40 г/м² с нижней стороны, общей толщиной от 0,5 до 1,7 мм, общей плотностью от 500 до 1000 г/м², выпускаемый по ТУ 23.99.12-003-38237029-2018 с Извещением №1:


Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97 - Слабораспространяющие (РП2)

в соответствии со ст. 13, п.8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94(п. 7 метод 2) - Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст.13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.

Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96 - Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.

Генеральный директор



подпись

С.В. Клюкин

фамилия, имя, отчество